


HOBEN

LE POËLE FRANÇAIS



COLLECTION 2022

L'INNOVATION HOBEN AU SERVICE DE VOTRE CONFORT, DE VOTRE BUDGET & DE L'ENVIRONNEMENT

Tous nos poêles sont équipés de la technologie développée spécialement par HOBEN pour un rendement et un confort d'utilisation optimal !

UNE PROGRAMMATION SIMPLE ET INTUITIVE

Réglez les températures souhaitées (jusqu'à 7 plages par jour) selon les différents moments de la journée via un écran tactile couleur, et le poêle s'occupe du reste !

APPLICATION WIFI

Prenez le contrôle de votre poêle à distance grâce à l'application Wifi disponible en option sur l'ensemble de nos modèles.

RÉALISEZ JUSQU'À 40 % D'ÉCONOMIES

Avec leur système de régulation intelligent (SRI), les poêles HOBEN modulent leur puissance pour s'adapter au plus près des besoins réels de l'habitation, et réalisent jusqu'à 40% d'économies par rapport aux autres poêles du marché.

PROFITEZ DES AIDES DE L'ÉTAT

Tous les poêles HOBEN sont labellisés Flamme Verte 7 étoiles et donc éligibles aux crédits d'impôts.



Pour plus d'informations sur les aides disponibles, consultez notre site internet :

<https://poeles-hoben.fr/aides-financieres>

COULEURS ET MATIÈRES

LES INTEMPORELLES



LES TENDANCES



LES PIERRES



AUTRES MATÉRIAUX



PERFORMANCES

	H5	H6	H7	H9	H11
Puissance nominale (kW)	6,3	7,9	8,3	9,3	11,5
Puissance minimale (kW)	1,9	1,9	2	2,6	2,6
Puissance mode ralenti (kW)	1,5	1,6	1,6	1,9	1,9
Rendement max. (%)	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Taux de Co. à puissance nominale (%)	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Taux de particules fines (mg/m³n)	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20
Indice I	0,091	0,091	0,091	0,091	0,095
Indice I'	0,194	0,145	0,152	0,203	0,203
Conso. en granulés max. (kg/h)	1,51	1,85	1,98	2,22	2,81
Conso. en granulés min. (kg/h)	0,34	0,36	0,36	0,43	0,43
Puissance électrique à l'allumage (W)	330	330	330	330	330
Puissance élec. moyenne en fonctionnement (W)	19,4	23,4	23,4	23,4	41,4
Précision de variation de T°(°C)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

GARANTIES

STANDARD • Garantie gratuite

2
ANS

Garantie sur l'ensemble des composants* du poêle HOBEN.

PREMIUM • Extension de garantie offerte

3
ANS

Prolongation de la garantie standard suite à l'envoi du certificat de garantie dûment rempli. Garantie sur l'ensemble des composants* du poêle HOBEN.

OR • Extension de garantie payante

5
ANS

Prolongation de la garantie standard sur l'ensemble des composants* à 5 ans.

CORPS DE CHAUFFE • Garantie gratuite

10
ANS

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication.

* Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.

Tous nos poêles possèdent la technologie exclusive HOBEN et sont compatibles maisons étanches (RT2012), conduits concentriques et raccordables à un système électrique autonome. Ils sont labellisés Flamme verte



COLLECTION CLASSIC

Passé-partout, la collection **CLASSIC** s'adapte aux maisons neuves, renouvelées, appartements. Elle se caractérise par un design tout acier à la façade contemporaine, couronnée d'un couvercle en bambou. La grille de ventilation horizontale occupe toute la largeur de la façade. Cette collection propose deux formes de poêle : droite ou galbée.

H5 DROIT H5 ROND

Puissances

Nominale : 6,3 kW
Mini : 1,9 kW
Ralenti : 1,5 kW

Performances

Autonomie max : 59 h
Capacité du réservoir : 20 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Acier peint
Dessus : Acier peint
Couvercle de réservoir : Bambou

Dimensions et poids

H 104 - L 44,5 - P 50 cm - 97 kg



Couleurs en option



H7 DROIT H7 ROND

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralenti : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Acier peint
Dessus : Acier peint
Couvercle de réservoir : Bambou

Dimensions et poids

H 100,5 - L 50 [droit] 58 [rond]
P 51,5 cm - 112 kg



Couleurs en option



COLLECTION ÉVOLUTION

La collection **ÉVOLUTION** marie design et technologie. Elle se distingue par une façade en fonte et un couvercle en inox. Avec leurs formes droites ou galbées, les poêles Evolution se déclinent en couleurs et en matériaux à la fois indémodables et contemporains : pierre chamarrée, fonte, acier laqué.

H7 INOX

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralenti : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Fonte
Dessus : Inox brossé
Couvercle de réservoir : Chêne

Dimensions et poids

H 102,5 - L 57 - P 47,5 cm - 115 kg



H7 ÉLÉGANCE

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralenti : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Pierre
Façade : Fonte
Dessus : Inox brossé
Couvercle de réservoir : Chêne

Dimensions et poids

H 102,5 - L 49,5 - P 47,5 cm - 145 kg



COLLECTION ÉVOLUTION

H7 TOUT PIERRE

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralenti : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Pierre
Façade : Fonte
Dessus : Pierre
Couvercle de réservoir : Inox
brossé

Dimensions et poids

H 103,5 - L 51 - P 51 cm
179 kg



COLLECTION ÉVOLUTION

H7 ZEN

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralenti : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Fonte
Dessus : Inox brossé
Couvercle de réservoir : Chêne

Dimensions et poids

H 102,5 - L 49,5 - P 47,5 cm - 115 kg



H7 ZEN NOIR INTENSE

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralenti : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Pierre
Façade : Fonte
Dessus : Pierre
Couvercle de réservoir : Inox
brossé

Dimensions et poids

H 102,5 - L 50,5 - P 51 cm
172 kg



H9 / H11C CANALISABLE

Le H11C est un poêle canalisable, avec répartition de la chaleur dans des pièces annexes.

Puissances H9 / H11C

Nominale : 9,3 / 11,5 kW
Mini : 2,6 / 2,6 kW
Ralenti : 1,9 kW

Performances

Autonomie max : 88 h
Capacité du réservoir : 38 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Fonte
Dessus : Fonte
Couvercle de réservoir : Acier laqué

Dimensions et poids

H 115 - L 61 - P 56 cm
182 [H9] 192 [H11] kg



COLLECTION SIGNATURE

La collection **SIGNATURE** se caractérise par une élégante façade en vitrocéramique avec gâche automatique, couronnée d'un capot mêlant inox brossé et bambou. Cette collection offre différentes matières en termes d'habillage : métal coloré, béton ou fonte émaillée.

H5 / H7 COLOR STEEL

Puissances

Nominale : 6,3 / 8,3 kW
Mini : 1,9 / 2 kW
Ralenti : 1,5 / 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 59 / 58 h
Capacité du réservoir : 20 / 21 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Vitrocéramique
Dessus : Inox brossé
Couvercle de réservoir : Bambou

Dimensions et poids

H 106 / 103,5 - L 44 / 54 - P 45,5 / 51 cm
95 / 143 kg



COLLECTION SIGNATURE

H7 ÉMAIL

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralenti : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Fonte émaillée
Façade : Vitrocéramique
Dessus : Fonte émaillée
Couvercle de réservoir : Acier laqué

Dimensions et poids

H 103 - L 54 - P 51 cm - 165 kg



H7 BÉTON

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralenti : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Béton et acier peint
Façade : Vitrocéramique
Dessus : Inox brossé
Couvercle de réservoir : Bambou

Dimensions et poids

H 103 - L 54 - P 51 cm - 143 kg



H9 / H11C CANALISABLE

Le H11C est un poêle canalizable, avec répartition de la chaleur dans des pièces annexes.

Puissances

Nominale : 9,3 / 11,5 kW
Mini : 2,6 / 2,6 kW
Ralenti : 1,9 kW

Performances

Autonomie max : 88 h
Capacité du réservoir : 38 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Vitrocéramique
Dessus : Inox brossé
Couvercle de réservoir : Bambou

Dimensions et poids

H 115 - L 61 - P 56 cm - 182 [H9] 192 [H11] kg



COLLECTION SIGNATURE

Les modèles **SIGNATURE ÉCLIPSE** sont deux poêles ronds, véritables éléments de décoration à part entière. Vous choisirez le H6 Éclipse pour son design sobre et épuré, tandis que les marbrures de l'habillage du H6 Vénus se démarqueront dans votre intérieur.

H6 ÉCLIPSE

Sortie fumisterie arrière ou haute

Puissances

Nominale : 7,9 kW
Mini : 1,9 kW
Ralentí : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 69 h
Capacité du réservoir : 25 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Vitrocéramique
Dessus : Inox brossé
Couvercle de réservoir : Inox brossé et bambou

Dimensions et poids

H 122 - Ø 58 cm - 132 kg



Note : Ce coloris est le noir volcanique.
L'anodic black n'est pas disponible pour les modèles Éclipse.



H6 ÉCLIPSE VÉNUS

Sortie fumisterie arrière ou haute

Puissances

Nominale : 7,9 kW
Mini : 1,9 kW
Ralentí : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 69 h
Capacité du réservoir : 25 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Vitrocéramique
Dessus : Inox brossé
Couvercle de réservoir : Inox brossé et bambou

Dimensions et poids

H 122 - Ø 58 cm - 132 kg

1 coloris de sur-habillage.
L'habillage des modèles Vénus est noir volcanique.



COLLECTION SIGNATURE

H6 HORIZON

Sortie fumisterie arrière ou haute

Puissances

Nominale : 7,9 kW
Mini : 1,9 kW
Ralentí : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 110 h
Capacité du réservoir : 40 kg

Matériaux

Habillage : Pierre et acier peint
Façade : Vitrocéramique
Dessus : Acier peint
Couvercle de réservoir : Acier peint

Dimensions et poids

H 113 - L 80 - P 40 cm - 179 kg



LE POÊLE PERSONNALISABLE

SORTIE
PRINTEMPS
2022

H7 CRÉATION

Puissances

Nominale : 8,3 kW
Mini : 2 kW
Ralentí : 1,6 kW

Performances

Autonomie max : 58 h
Capacité du réservoir : 21 kg

Matériaux

Habillage : Acier peint
Façade : Vitrocéramique
Dessus : Acier peint
Couvercle de réservoir : Acier peint

Dimensions et poids

H 103 - L 55 - P 54 cm - 115 kg



INOVALP REJOINT LE LABEL LONGTIME

LONGTIME® est un label indépendant qui ne dépend ni des marques, ni des distributeurs. Il apporte l'assurance que les produits labellisés sont durables et réparables, et ne pratiquent pas l'obsolescence programmée.

INOVALP conçoit ses poêles **HOBEN** depuis toujours dans cette même optique. Nous sommes pionniers dans l'obtention de ce label. Les poêles à granulés **HOBEN** sont les seuls à être labellisés à ce jour.

La mise au point de ce label a nécessité 2 ans de travail avec des associations environnementales, de consommateurs, ainsi que des réparateurs et fabricants. **LONGTIME®** est un label construit autour des demandes des consommateurs.

Créé il y a 10 ans, **LONGTIME®** définit des critères exigeants, dans un cahier des charges accessible à tous. Il est attribué aux produits après un contrôle rigoureux et indépendant. Pour toutes ces raisons, **LONGTIME®** est synonyme de transparence et d'indépendance.



DURABLE • RÉPARABLE

LONGTIMELABEL.COM



INOVALP, ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

Basée au cœur des Alpes françaises, notre société, INOVALP, s'attache à offrir le meilleur de la technologie axée autour du confort de l'utilisateur.

Avec notre approche novatrice et révolutionnaire du poêle à granulés, nous travaillons chaque jour à proposer des produits performants, respectueux de l'environnement et design, conçus pour plaire et pour durer.

Cachet de votre revendeur

PÉMÉANT

Chauffage – Sanitaire – Plomberie
Z.A. de Fontgrave – impasse Noé et Cécile Poncet
26740 Montboucher-sur-Jabron
Siret : 319 523 395 00030 – APE : 4322A
04 75 90 12 92 – contact@pemeant.fr

HOBEN
LE POËLE FRANÇAIS